

**Ausgabe: 09.09.2010**

Blatt 15/25

---

**Anlage 5** Blatt 1/4

## **Gebrauchsanleitung und Gewährleistung**

Gratulation zu Ihrer Entscheidung für ein Produkt mit diesem hochwertigen und langlebigen Werkstoff.

RAUVISIO mineral ist ein massiver und voll durchgefärbter Mineralwerkstoff aus Naturmineral und Acryl. Das porenlose, homogene Material ist hygienisch und für den Kontakt mit Lebensmitteln amtlich zugelassen, beständig gegen Pilze und Bakterien.

RAUVISIO mineral ist berührungsfreundlich warm und besitzt eine hervorragende optische Tiefenwirkung.

RAUVISIO mineral ist beständig gegen haushaltsübliche Chemikalien und Desinfektionsmittel, eine längere Einwirkung von aggressiven Substanzen kann Markierungen hinterlassen oder das Material schädigen.

Fordern Sie bei Bedarf bei Ihrem Verarbeiter oder bei REHAU die Liste zur Chemikalienbeständigkeit an. Die Eignung der in dieser Liste nicht aufgeführten Substanzen prüft der Anwender selbst. Ein Nachfinish der Oberfläche kann der Fachmann durchführen.

Im Gegensatz zu den bekannten Schichtstoffoberflächen ist der Mineralwerkstoff RAUVISIO mineral regenerierbar.

Kleinere Kerben und Kratzer oder auch Flecken durch Zigarettenglut werden mit Schwamm Scotch Brite oder Schleifpapier P400 entfernt. Anschließend wird das Oberflächenfinish durch den Fachmann wieder hergestellt. Eine Reparatur von Schadstellen kann der Fachmann ebenfalls durchführen.

### **Einsatz von Reinigungsmitteln**

Nutzen Sie die Hygieneigenschaften von RAUVISIO mineral im täglichen Gebrauch voll aus, indem Sie Verunreinigungen möglichst sofort nach der Entstehung mit feuchtem Tuch entfernen.

Grundlage jeglicher Verschmutzung ist die Wasserzusammensetzung, insbesondere der Kalkgehalt und eine nicht kontinuierliche Reinigung.

Die Oberflächen nicht über einen längeren Zeitraum mit aggressiven chemischen Substanzen, wie z.B. Ofen- oder Abflussreiniger, Wasserstoffperoxid, Nagellackentferner, Lackverdünner, Aceton, Terpentin, Chlor oder Desinfektionsmitteln benetzen.

Eine Oberflächenbeeinträchtigung durch Chemikalien oder Desinfektionsmittel kann der Fachmann durch eine geeignete Schleifstufe und Nachfinish entfernen.

### **OBERFLÄCHE MATT**

#### **Reinigung von Arbeitsflächen, Spülen und Spülbecken mit Edelstahlboden**

Einfache Reinigung mit nassem, weichen Schwamm oder Microfasertuch und einem Fett lösenden Reinigungsmittel ohne Rückfetter reicht aus. Fett- oder Ölflecke werden so ebenfalls entfernt.

**Hartnäckige Verschmutzungen**, angetrocknete Flecken oder färbenden Agenzien (Fruchtsäfte, Kaffee, Tee) entfernen Sie mit weichem Schwamm und flüssiger Reinigungsmilch (ohne Scheuermittel). Spülmaschinen-, Ceranfeld- oder Badreiniger können Sie ebenfalls verwenden.

**Starke Verschmutzungen** entfernen Sie mit Badreiniger auf Chlorbasis oder VISS Power Spray mit Aktivbleiche und weichem Schwamm, Anwendungshinweise der Hersteller beachten.

---

**Ausgabe: 09.09.2010**

Blatt 16/25

---

**Anlage 5**      Blatt 2/4

**Kalkflecken** mit Essigreiniger, Essig oder einem Entkalkungsmittel entfernen.

**Keine Schwämme mit Scheuervlies** (z.B. Scotch Brite, Topfchwämme) verwenden, diese können Kratzer verursachen.

**Nach jeder Reinigung** mit klarem Wasser nachspülen und trocken reiben.

#### **OBERFLÄCHE SEIDENMATT**

##### **Reinigung von Arbeitsflächen und Waschbecken**

Einfache Reinigung mit nassem, weichen Schwamm oder Microfasertuch und einem Fett lösenden Reinigungsmittel ohne Rückfetter reicht aus. Fett- oder Ölflecke werden so ebenfalls entfernt.

**Starke Verschmutzungen** entfernen Sie mit Badreiniger auf Chlorbasis oder VISS Power Spray mit Aktivbleiche und weichem Schwamm, Anwendungshinweise der Hersteller beachten.

**Kalkflecken** mit Essigreiniger, Essig oder einem Entkalkungsmittel entfernen.

**Keine Reinigungsmilch** verwenden, diese verursacht Kratzer.

**Keine Schwämme mit Scheuervlies** verwenden, diese verursachen Kratzer.

**Nach jeder Reinigung** mit klarem Wasser nachspülen und trocken reiben.

**Auf seidenmatten Oberflächen** werden Kratzer durch den höheren Glanz deutlicher sichtbar als auf matten Oberflächen.

**Auf dunklen Dekoren** werden Kratzer durch die starke Farbpigmentierung deutlicher sichtbar als auf hellen Dekoren.

#### **OBERFLÄCHE HOCHGLANZ**

Oberflächen mit Hochglanz sind sehr kratzempfindlich und erfordern einen hohen Pflegeaufwand. Diese Oberflächen sind für dekorative Anwendungen und für Arbeitsflächen nicht geeignet.

**Nachfinish der Oberfläche auf den Originalzustand** führt Ihr Lieferant / Fachmann aus.

Der Fachmann kann ebenfalls Schadstellen durch Einsatz eines Reparaturstückes nahezu unsichtbar reparieren.

#### **Beachten Sie bei Ihrem täglichen Gebrauch bitte folgende Hinweise**

- Keine aggressiven Substanzen (z.B. Abfluss-, Backofen- oder Grillreiniger) und keine stärkeren chemischen Substanzen einsetzen, diese schädigen die Oberflächen
  - Die Flächen nicht mit wasserabweisenden, farb- oder glanzverstärkenden Mitteln behandeln, da sie eine Patina bilden
  - Schneiden auf der Arbeitsplatte nur mit geeigneter Schneidunterlage
  - Heiße Gegenstände (Töpfe, Pfannen, Backbleche) auf der Arbeitsplatte nur mit geeigneten hitzebeständigen Untersetzern abstellen
  - Heiße Gegenstände sollen nicht über das Kochfeld hinausragen
-

**Ausgabe: 09.09.2010**

Blatt 17/25

---

**Anlage 5**      Blatt 3/4

- Ableitblech über untergebauten Geräten mit Wärme-, Kälte- oder Dampferzeugung ist montiert
- Keine Wärmestrahler (z.B. Infrarot für Speisewärmung) einsetzen, diese verursachen Spannungsrisse im Material
- Die geschliffene Unterseite von Keramik oder Porzellan erzeugt Kratzer auf den Oberflächen
- Keine kochenden Flüssigkeiten in Becken ohne Edelstahlboden gießen
- Abgießen von kochendem Wasser in Spülen oder Spülbecken mit Edelstahlboden nur bei gleichzeitigem Zulauf von kaltem Wasser. Das kochende Wasser nur auf den Beckenboden, nicht an die Seitenwände gießen.
- Kochendes Fett oder Öl nicht in Spülen oder Spülbecken gießen, nach dem Erkalten entsorgen.
- Stellen Sie sich nicht auf gelagerte oder montierte Platten.
- Stellen Sie sich nicht in Spülen oder Becken.
- Stellen Sie sich nicht auf Kochfelder.

**ACHTUNG!**

**Die Missachtung dieser (auch einzelner) Hinweise setzt die Materialgewährleistung mit sofortiger Wirkung außer Kraft.**

**Gewährleistung** für die definierten Werkstoffeigenschaften der Materialien RAUVISIO mineral bei sachgerechter Verarbeitung, Montage und Nutzung

- 10 Jahre für Plattenmaterial ab Auslieferung Lager REHAU
- 5 Jahre für Spülen und Waschbecken ab Auslieferung Lager REHAU

**Schäden und Mängel durch folgende Ursachen schließen die Materialgewährleistung aus:**

- Unsachgemäße Installation von Arbeits- und Herdplatten (es dürfen nur Komponenten aus RAUVISIO mineral miteinander verarbeitet werden)
  - Jegliche Abänderungen der Installation
  - Überschreitung des maximalen freien Auflagerabstandes (freies Spannmaß) von 60 cm (insbesondere durch die Konstruktion freier Überstände ohne Auflager)
  - Einsatz von 10 mm-Material ohne Unterbau, eine Rahmenkonstruktion von 600 x 600 mm und Stärke 25 mm ist mindestens erforderlich
  - Unsachgemäße Nutzung
  - Unsachgemäße oder mangelhafte allgemeine Wartung, Reinigung und Pflege der Installation, auch durch Dritte
-

**Ausgabe: 09.09.2010**

Blatt 18/25

---

**Anlage 5**      Blatt 4/4

- Kratzer und Gebrauchsspuren durch Nutzung der Einrichtung
- Kratzer durch die geschliffene Unterseite von Porzellan oder Keramik
- Stärkere Kratzer und Gebrauchsspuren durch Nutzung der Einrichtung bei dunklen Dekoren oder Glanzstufen höher als matt.
- Geringfügige Abweichungen in Materialdicke, Farbnuancen und Nuancen in der Partikelverteilung
- Gewaltanwendung gegenüber der Installation
- Vandalismus, Katastrophen oder Kriegseinflüsse
- Höhere Gewalt

Mit Ausnahme der hier ausdrücklich vorgesehenen Zusicherungen werden durch diese Gewährleistung keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen der Mindestqualität oder die Zusicherung, dass das Produkt für einen besonderen Zweck geeignet ist, gegeben. Unter keinen Umständen haftet REHAU für irgendeinen Verlust oder Schaden, der aus dem Kauf, der Nutzung oder der Unfähigkeit, dieses Produkt zu nutzen, entsteht oder für etwaige besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden.

**Gerichtsstand**

Die Materialgewährleistung für RAUVISIO mineral unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand jeglicher Streitigkeiten in Bezug auf diese Gewährleistung, deren Auslegung oder Durchführung ist Hof/Saale.

---

# 14 BEHANDLUNG VON FLECKEN

Fleck / Markierung	Feuchtes Tuch	Warmes Wasser und Reiniger	Flüssige Scheuermilch	Spiritus
<b>Lebensmittel</b>				
Tee	•	•	•	
Kaffee	•	•	•	
Milch	•	•	•	
Fruchtsaft	•	•	•	
Curry	•	•	•	
Rotwein	•	•	•	
Essig	•	•	•	
Zitronensaft	•	•	•	
Rote Beete	•	•	•	•
<b>Haushaltsprodukte</b>				
Öl		•	•	•
Wasserlösliche Farben	•	•	•	
Farben auf Basis von Lösungsmitteln				•
Auswaschbare Textilfarben		•	•	
Waschfeste Textilfarben				•
Schuhcreme				•
Wachsmalkreide			•	•
Kugelschreibertinte				•
Lippenstift		•	•	•
Nagellack				•

- Badreiniger auf Chlorbasis reinigt besonders intensiv.
- Schmutzpartikel auf Kalkablagerungen zeichnen sich farbig ab.
- Kalkablagerungen mit Entkalker/Kalklöser entfernen.